# VIKURES LAGERPROGRAMM 2022

König München

# VIKURES PLUS

## Vikures Plus Platten von KÖNIG sind günstige und hochwertige Außenanwendungsplatten für die individuelle Gestaltung Ihrer Bauprojekte.

Die HPL Platten werden unter hohem Druck gepresst, sind widerstandsfähig und robust. Damit Sie lange Freude an den HPL Platten haben, bestehen diese aus einem witterungsbeständigen Material, welches leicht zu reinigen ist. Auch starke Verschmutzungen lassen sich dank der geschlossenen, porenfreien Oberflächenstruktur entfernen. Das Material ist außerdem umweltfreundlich. Zudem sind die Vikures Platten gut zu verarbeiten (wie Holz). Die Formate und Farben sind vielfältig.

## ANWENDUNGEN

+ Balkonverkleidung
+ Einhausungen, z.B. Mülltonnen, Fahrradgaragen, Gartenhäuser, usw.
+ Gestaltung von Dachunterschlägen
+ Tür- und Torfüllungen
+ Spielplatzgeräte
+ Trennwände
+ Sonnenschutz

## EIGENSCHAFTEN

+ hohe Witterungsbeständigkeit
+ gute Farbstabilität
+ hohe mechanische Festigkeit
+ einfach zu reinigen
+ leichte Ver- und Bearbeitung
+ kratzfest
+ lösungsmittelbeständig
+ dekorativ
+ umweltfreundlich

# VIKURES PLUS

## VIKURES PLUS PLATTEN

| Farbe | Format in mm | | | | | Stärke in mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300 | 6 | 8 |
| silbergrau | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300 | 6 | 8 |
| terracotta | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300° | 6 | 8° |
| mittelgrau | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300° | 6 | 8 |
| champagner | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300° | 6 | 8° |
| anthrazit | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300 | 6 | 8 |
| anthrazit ähnlich RAL 7016 | 4200 x 1620 | 2100 x 1620 | 4200 x 1860 | 2100 x 1860 | 3050 x 1300 | 6 | 8 |

°) auf Anfrage lieferbar

# MONTAGEZUBEHÖR für HPL-Platten

## SICHERHEITS-BALKONSCHRAUBEN-SET KOPFLACKIERT

| Beschreibung | Abmessung in mm | Menge pro VE | Abmessung in mm | Menge pro VE |
|---|---|---|---|---|
| **Sicherheits-Balkonschraubenset kopflackiert** (Kopfdurchmesser 16mm) bestehend aus Schraube (microverkapselt), selbstklebende Polyscheibe, U-Scheibe, Federring A4 und Spezial Hutmutter. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen | M5 x 20 | 100 | M5 x 50 | 100 |
| | M5 x 25 | 100 | M5 x 55 | 100 |
| | M5 x 30 | 100 | M5 x 60 | 100 |
| | M5 x 35 | 100 | M5 x 65 | 100 |
| | M5 x 40 | 100 | M5 x 70 | 100 |
| | M5 x 45 | 100 | | |

Bitte verwenden Sie eine Bohrlehre oder einen Stufenbohrer.

## BLINDNIETEN

| Beschreibung | Abmessung in mm | Menge pro VE | Abmessung in mm | Menge pro VE |
|---|---|---|---|---|
| **Fassadennieten Alu/Niro kopflackiert** für Alu Unterkonstruktionen. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen | 5 x 16 | 250 | 5 x 21 | 250 |
| | 5 x 18 | 250 | | |
| **Fassadennieten Niro/Niro kopflackiert** für Stahl und Edelstahl-Unterkonstruktionen. Farben passend zu den HPL-Farbkollektionen. | 5 x 16 | 100 | 5 x 20 | 100 |
| | 5 x 18 | 100 | | |

Bitte verwenden Sie eine Bohr- oder Nietaufsatzlehre.

## FASSADEN-SCHRAUBEN

| Beschreibung | Abmessung in mm | Menge pro VE | Abmessung in mm | Menge pro VE |
|---|---|---|---|---|
| **Fassadenschrauben kopflackiert** | 5,5 x 35 | 250 | | |
| | 4,8 x 38 | 250 | | |
| | 5,5 x 38 | 100 | | |

## EPDM FUGENBAND



| Beschreibung | Abmessung in mm | Menge pro VE in m | Abmessung in mm | Menge pro VE |
|---|---|---|---|---|
| **EPDM Fugenband** schwarz für Holzunterkonstruktionen selbstklebend Dicken 0,7 mm und 1,3 mm | 70 | 25 | 110 | 25 |

VINK KÖNIG DEUTSCHLAND GMBH - NIEDERLASSUNG MÜNCHEN -

Zeppelinstr. 14 + 82205 Gilching + T +49 8105-7727-200 + Fax +49 8105-7727-201

muenchen@koenig-kunststoffe.de + **www.muenchen-koenig.de**